

Checkliste für die Einweisung von raindancer ^{PACKAGE}

Kundennummer: _____

Name: _____

Datum: _____

Montage

- Besprechen und ggf. vor Ort ansehen

Benutzer

- Anlegen
 - Handynummer vs. E-Mail erklären (Kosten)
- Gruppenmitgliedschaft (nicht vergessen) / Rechte (meist nur Admin oder Mobile App User)
- Benachrichtigungseinstellung (Verweis auf App)
Anm.: **ZIEL ERREICHT** nur in Ausnahmefällen!

Installation der App

- Installieren Test ob Anmeldung klappt

Brunnen

- Anlegen / bezeichnen von Brunnen

Schläge

- Einlesen bzw. manuelles Anlegen der Schläge
- Nachbearbeitung von Schlägen
 - Bezeichnung
 - Brunnen / Zuordnung
 - Anlegen von „Warnbereichen“
 - Gassen: verschiebe ich auf die Zeit nach den ersten Berechnungen
(nur das Prinzip kurz erläutern)
- Evtl. Stapelzuweisung von Brunnen etc.
- Schlagdetails -> Einsatzprotokoll

Regner

- Bezeichnung
- Arbeitsbreite / Wurfweite
- Druck / Soll / Min / Max
- Düse (Hinweis auf Smarthone)
- Durchflussmenge (ACHTUNG: nur, wenn keine Druck-Berechnung z.B. Düsenwagen)
- Aufstellungsart
- SMS Steuerung einrichten
An Trommel:
+31 97014444993 wenn SIM-Karte von uns
+49 152 51045215 wenn eigene SIM-Karte
- Erweitere Eigenschaften (nur wenn erforderlich)

Aktueller Einsatz

- Kurze Erläuterung

Einsatzprotokoll

- Kurze Erläuterung

Auswertungen

- Kurze Erläuterung (Selektion, EXCEL ...)

Smartphone

- Ansichten, Karten ...
- Düse wechseln
- Autospeed

Smartphone II

- Anmeldung als Mitarbeiter
 - Einstellung Sprache
 - Benachrichtigungseinstellung
-

Checkliste für die Einweisung von raindancer Sektorverstellung ^{PACKAGE}

Kundennummer: _____

Name: _____

Datum: _____

Check Montage:

- Aufkleber übergeben!!
- Anschlag auf der richtigen Seite?
- Ein / Aus (Arbeitsweise, wenn z.B. Modul defekt)
- **Ermittlung Nullposition**

Messung am Regner

Achtung: wenn noch nichts montiert ist, schrauben wir die Kanone ab und **heften** die SC mit 2 Schrauben **an**



Einstellungen am PC

- Hat Sektorverstellung
- Ggf. Besonderheiten bei Schlägen besprechen und zeigen lassen

Einstellung am Smartphone

- Auf **Dauerbetrieb** für z.B. 60 min stellen
- Standardsektor
- Wurfweite
- Beregnung vor Trommel
- max. Fläche beregnen
- Nullposition (Check an der Trommel: Nullposition richtig? / ggfls. Korrektur)

Einweisung am Regner

- AutoOff – manuelle Verstellung ausprobieren
- AutoOn - Erläuterung **NORMALE** Verfahrensweise (siehe Aufkleber)

Sicherheitsbelehrung

Aufgrund äußerer Umstände (z.B. Wind, Verschmutzung, ungenügendes GPS Signal, fehlende Mobilfunkverbindung oder andere technische Störungen) kann es passieren, dass eine Verstellung nicht dem gewünschten Ergebnis entspricht oder nicht korrekt vorgenommen werden kann. In kritischen Situationen muss deshalb durch den Anwender kontrolliert werden, ob das Gerät korrekt arbeitet, da keine Haftung für etwaige Schäden durch den Betrieb übernommen werden kann.

- Belehrung durchgeführt