

SUNSHINOS S 210, K 210

Sicher früh, sicher gesund, sicher stark.



Vorteile:

- Beste Fusarium-Gesundheit und sichere Kolbenfüllung
- Überdurchschnittlicher Kornertrag
- Wenig Stroh, frühe Blüte, harmonische Abreife
- Gute Kältetoleranz und Jugendentwicklung, guter Futterwert
- Niedrige DON-Gehalte

Anbau:

Offizielle Empfehlung: Bayern, außer Oberpfalz: früh, Körnermais

Kurzprofil:

---- = sehr niedrig/früh/kurz,

++++ = sehr hoch/spät/lang

Pflanzenlänge	█	█	█	█	█	█	█	█	█
GTM-Ertrag	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Energieertrag	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Stärkeertrag	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Verdaulichkeit Gesamtpflanze	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Stärkegehalt	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Kornertrag	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Jugendentwicklung	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Standfestigkeit	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Kolbenfusarium	█	█	█	█	█	█	█	█	█

SUNSHINOS S 210, K 210

Sicher früh, sicher gesund, sicher stark.

Pflanze:

Hybridtyp Einfach-Hybrid

weibliche Blüte

Korntyp

HaZa

Wachstum:

Wachstum Gute Kälteverträglichkeit im Frühjahr

Pflanzenlänge

Jugendentwicklung

Stresstoleranz

Staygreen

Gesundheit :

Standfestigkeit

Stängelfäule

Kolbenfusarium

Helm. turcicum

Ertragsparameter Silomais:

GTM-Ertrag

Biogasertrag

Energieertrag

Stärkeertrag

Energiedichte

Stärkegehalt

Verdaulichkeit Gesamtpflanze

Körnermais:

Körnermais

niedrige DON-Gehalte

Kornertrag

Druschfähigkeit

SUNSHINOS S 210, K 210

Sicher früh, sicher gesund, sicher stark.

Abreifedynamik:

> 32 % H₂O



< 32 % H₂O



SUNSHINOS S 210, K 210

Sicher früh, sicher gesund, sicher stark.

Nutzungsschwerpunkte:

SM	bundesweite Eignung
KM	auch in den nördlicheren Regionen

Bodeneignung:

Bodeneignung	sehr feucht / kalt~warm / trocken
Beschreibung der Bodeneignung	passt auch auf kalte Böden, bzw. Böden mit langsamer Bodererwärmung

Bestandesdichte::

(deutschlandweit, regionale Gegebenheiten und Standorteigenschaften berücksichtigen)	Körnermais: 8,5-9 Pfl/m ² Silomais: 9-10 Pfl/m ²
Herbizid-Toleranz	keine Unverträglichkeit mit den gängigen Mitteln bekannt
Ernteflexibilität Silomais	2 Wochen
Körnermais-Ernte	sehr sichere Einkörnung durch eine frühe Blüte, optimale Lieschenlänge verbunden mit einer guten Lieschenöffnung für eine gute Wasserabgabe

SUNSHINOS S 210, K 210


Sicher früh, sicher gesund, sicher stark.

Gesunder Kolben wenig DON, LSV Bayern

LSV Bayern 2017



Körnermais früh DON-Gehalte



© nach Daten der Länderdienststelle

Standfestigkeit und Gesundheit

SUNSHINOS – standfest und gesund



Sorte	Status	Lager v. Reife	Maisbeulenbrand	Stängelfäule	HTR
		%	%	%	(1–9)
Mittel (VR)		4,8	0,7	15,0	2,9
Mittel (PG)		9,3	1,1	15,1	3,2
LG 30222	VR	3,8	1,3	16,9	2,8
SUNSHINOS	VR	3,8	0,3	10,0	3,5
Stacey	VR	7,0	0,5	18,1	2,5
P8134	VG	12,0	2,9	10,6	3,8
Landlord	2	16,9	0,8	23,8	2,5
MAS 15.T	2	3,4	0,1	16,3	3,3
LG 31219	1	1,9	0,4	11,3	3,0
LG 31225	1	5,2	0,6	8,8	3,8
Schokolade	1	16,2	1,6	20,0	2,8
Anzahl Orte:		2	3	2	1

rel. = relativ im Vergleich zum Mittelwert der Verrechnungsorten (VR absolut) = 100
 (VR) = Verrechnungsorten, Mittel (PG) = Mittelwert der Prüfglieder ohne VR
 Standorte: Gießen (HE), Grucking (BY), Moosburg-Wand (BY), Straßmoos (BY)

Quelle: nach Pro-Corn, KF18Bericht

SUNSHINOS S 210, K 210


Sicher früh, sicher gesund, sicher stark.

Standfestigkeit und Gesundheit

SUNSHINOS – gesund und standfest



EU-Prüfung Regionen Nord und West, 5 Standorte




1

Gesunder Kolben, wenig DON, LSV BaWü

LSV Baden Württemberg 2017



Körnermais DON-Gehalte



© nach Daten der Länderdienststelle, Stand 29.11.2017