

JEFFERSON S ca. 250, K ca. 250

Hohe Kornerträge im mittelfrühen Reifesegment



Vorteile:

- kompakter Pflanzentyp mit zügigem Feldaufgang, guter Pflanzengesundheit (Stängelfusarium und Maisbeulenbrand) und Standfestigkeit
- schnelles Dry-Down Verhalten (dünne Spindel): weniger Trocknungskosten
- hohe und stabile Erträge auf feucht und kalten aber auch auf zur Trockenheit neugenden Standorten

Anbau:

schöne und gleichmäßige Kolbenfüllung
bei CCM-Nutzung: Stärkeaufwertung des Grundfutters

Kurzprofil:

---- = sehr niedrig/früh/kurz,

++++ = sehr hoch/spät/lang

Pflanzenlänge	■	■	■	■	■	■	■	■	■
GTM-Ertrag	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Stärkeertrag	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Verdaulichkeit Gesamtpflanze	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Stärkegehalt	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kornertrag	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Jugendentwicklung	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kolbenfusarium	■	■	■	■	■	■	■	■	■

JEFFERSON

S ca. 250, K ca. 250

Hohe Kornerträge im mittelfrühen Reifesegment

Pflanze:

Hybridtyp	Einfach-Hybride
Kornotyp	HaZa

Wachstum:

Pflanzenlänge									
Jugendentwicklung									
Stresstoleranz									

Gesundheit :

Stängelfäule									
Kolbenfusarium									
Helm. turcicum									

Ertragsparameter Silomais:

GTM-Ertrag									
Stärkeertrag									
Stärkegehalt									
Verdaulichkeit Gesamtpflanze									

Körnermais:

Kornertrag									
------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

JEFFERSON S ca. 250, K ca. 250

Hohe Kornerträge im mittelfrühen Reifesegment

Nutzungsschwerpunkte:

Nutzungsschwerpunkte	Fokus auf Körnernutzung, optionale Silo- und Biogasnutzung
SM	Silo- und Biogas, CCM
KM	Körnermais

Bodeneignung:

Bodeneignung	sehr feucht / kalt~warm / trocken
--------------	-----------------------------------

Bestandesdichte::

(deutschlandweit, regionale Gegebenheiten und Standorteigenschaften berücksichtigen)	Silomais: 7,5 - 8,5 Pfl./m ² Körnermais: 7,5 - 8 Pfl./m ²
--	--


JEFFERSON S ca. 250, K ca. 250

Hohe Kornerträge im mittelfrühen Reifesegment

Versuchsnetzwerk 2018



Segment: Körnermais mittelfrüh - mittelspät



Product Management Maize